



De rol van (aanstaande) vader bij bij zwangerschap in kwetsbare omstandigheden en Connect2Grow

Dr. Hilmar Bijma, gynaecoloog

Overzicht


- De eerste 100+1000 dagen van de ontwikkeling
- Rol van de (aanstaande) vader tijdens de eerste 100+1000 dagen van de ontwikkeling
- Factoren van invloed op vaderschap
- Connect2Grow




De eerste 100+1000 dagen van de ontwikkeling




Rol van de vader tijdens eerste 100 dagen



Rol van de vader tijdens de zwangerschap



Rol van de vader tijdens 0-24 maanden dagen



Rol van vaders tijdens de zwangerschap

“The role of a man during pregnancy is to be present, to support, to understand, to be patient, and to have sympathy for the woman carrying his child.”

- Stress ➡ geboortegewicht
- Minder zorg ➡ ontwikkelingsachterstand
- Minder interactie ➡ ontwikkelingsachterstand



“If I’m pregnant and I have this significant other,... and I tell them, you know, ‘Be with me,’ that's the main thing, ‘Just be with me’ during this time.” (female)

“When my wife was pregnant, I was at all the appointments...so I was there...I think it depends how you feel about that girl...[If] you just got some random chick pregnant you’re not going to feel like going to an appointment with her, you’re not going to feel like, encouraging her. It’s like, ‘Man I can’t believe I got this chick pregnant.’...He needs to find some support for himself to be like, ‘you have to do this’, it has to be some kind of encouragement for him.” (male)




Factoren

Visie op vaderschap
Self-efficacy
Psychosociale factoren

Planning vaderschap
Relatie
Factoren (as) moeder

Netwerk
Socio-culturele context
Gemeentelijk beleid

Maatschappij
Wetgeving
Landelijk beleid



Erasmus MC



Vergroten betrokkenheid vaders vraagt om gelaagde aanpak

- Individueel
- Gemeenschap
- Maatschappij



Connect2Grow

- Ondersteuning (bedreigde) ouderkindrelatie
- Al tijdens de zwangerschap
- Aanstaande moeders en aanstaande vaders
- Gericht op opbouw relatie



Een goede Ouder-kindrelatie is nodig voor



hersenenontwikkeling

veerkracht
gezond stress-systeem



(leren) uiten van
emoties

hechting
gezonde relaties



gezondheid
nu én later



Connect2Grow



Connect2Grow

Erasmus MC
Erasmus

Connect2Grow

- Intake voor zwangere én partner
- Samen stil staan bij aanstaand ouderschap
- Systematisch in kaart brengen met vragenlijsten
- Opbouwen netwerk rondom gezin
- Gericht op opbouw relatie



Connect2Grow

- Digitale module met vragenlijsten
- Digitale applicatie voor samenwerking professionals
- Coördinatie en opbouw relatie



Connect2Grow

- 60 zwangeren en partners
- Ontwikkel- en verbeterproject in de praktijk
- In nauwe samenwerking met gemeente Rotterdam
- Nu landelijke opschaling



Connect2Grow

Algemene gegevens

Zwangerschapsduur bij intake

< 24 weken	18	30%
24-30 weken	14	23%
30-36 weken	19	32%
>36 weken	8	13%

Opleiding

Geen/basisschool	7	12%
Basiskader/VMBO/MAVO	7	12%
MBO/HAVO	28	47%
HBO/WO/postdoctoraal	18	30%

Geboorteland

Nederland	34	57%
Suriname/Nederlandse Antillen	9	15%
Marokko/Turkije	5	8%
Overig *	12	20%

* Duitsland, Eritrea, Guinea, Kaapverdië, Irak, Nigeria, Syrië, Thailand, Zwitserland, onbekend

Connect2Grow (zwangeren)

Psychiatrische aandoening

Nee	12	20%
Ja	48	80%
<i>Persoonlijkheidsproblematiek</i>	19	32%
<i>Depressie</i>	17	28%
<i>PTSS</i>	11	18%
<i>Angststoornis</i>	9	15%
<i>AD(H)D</i>	7	12%
<i>Autismespectrumstoornis</i>	5	8%
<i>Eetstoornis</i>	5	8%
<i>Psychotische stoornis</i>	4	7%
<i>Bipolaire stoornis</i>	3	5%
<i>Harddrug-/alcoholverslaving</i>	3	5%

Suïcidaliteit

Nee	45	75%
Ja	15	25%
<i>In huidige zwangerschap</i>	9	15%
<i>In voorgeschiedenis</i>	6	10%

Connect2Grow

Partner/Aanstaande vader

Betrokken	46	77%
<i>Intake Connect2Grow</i>	20	33%
<i>Geen intake Connect2Grow</i>	26	43%
Wisselend betrokken	7	12%
Niet betrokken	7	12%

Onbedoelde zwangerschap

Nee	14	23%
Ja	44	73%
Onbekend	2	



Connect2Grow

Psychosociaal

Verstandelijke beperking

Nee	53	88%
Ja	7	12%

Psychosociale problematiek

Nee	41	68%
Ja	20	32%

<i>Huiselijk geweld*</i>	10	17%
--------------------------	----	-----

<i>Huisvestingsproblematiek</i>	7	12%
---------------------------------	---	-----

<i>Financiële problematiek</i>	8	13%
--------------------------------	---	-----

* in acht casus werd huiselijk geweld pas duidelijk bij intake Connect2Grow



Connect2Grow

Betrokkenheid VT/Jeugdzorg

Nee		48	80%
Ja		12	20%
	<i>VT-melding</i>	9	15%
	<i>OTS**</i>	3	5%

Samenwerking

Acceptabel tot normaal		39	65%
Ernstig bemoeilijkt		21	35%
	<i>Zorgmijding</i>	13	22%
	<i>(zeer) moeizaam</i>	8	13%

Informeel netwerk

Aanwezig		32	53%
(zeer) beperkt		28	47%

* *in 2 casus afgezien UHP door inzet Connect2Grow



Connect2Grow

Zwangerschaps/geboortecomplicaties

Nee		22	54%
Ja		19	46%
	laag geboortegewicht (<p10)	15	37%
	spoedkeizersnede	12	29%
	priming/inleiding psychische ontsporing/draaglast	9	22%
	vroeggeboorte (<37 weken)	7	17%
	congenitale aandoening	5	12%
	Apgar score 5 minuten <7	4	10%
	overlijden	2	5%
	hoog geboortegewicht (>p97)	2	5%

Connect2Grow: netwerk om gezin heen

Verwijzing/samenwerking CJG tijdens zwangerschap

Nee	8	13%
Ja	52	87%

- 60 zwangeren, 20 partners
- 46 instantie
- 70 interventies



Samenvattend

- (aanstaande) vaders hebben een belangrijke rol
- er is een gelaagde aanpak nodig
- Connect2grow ondersteunt opbouw ouder-kindrelatie
- In Connect2Grow opbouw netwerk om gezin
- Aandacht voor (aanstaande) vaders:
Connect2Fathers



Fathers matter!

